

### validate – ทำให้มีผล

ระเบียบปฏิบัติที่ใช้โดยส่วนกำลังของหน่วยบัญชาการรบ ผู้บัญชาการที่ให้การสนับสนุน และองค์กรต่างๆ ที่ให้บริการเพื่อยืนยันแก่ผู้บัญชาการที่รับการสนับสนุนและหน่วยบัญชาการขนส่งสหรัฐอเมริกา ว่าบันทึกข่าวสารทั้งหมดในข้อมูลกำลังรบและการวางกำลังตามชั้นเวลานั้นไม่เพียงแต่จะมีความถูกต้องสำหรับการป้อนข้อมูลอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังสามารถถึงสภาพ คุณลักษณะ ความพร้อมของหน่วยและความต้องการในปัจจุบันอย่างถูกต้อง ความพร้อมของหน่วย วันเคลื่อนย้าย ผู้โดยสารและรายละเอียดของสัมภาระควรจะได้รับยืนยันกับหน่วยก่อนการทำให้มีผล

### validation – การทำให้มีผล

๑. กรรมวิธีที่โดยปกติเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข่าวกรอง ซึ่งให้สถานภาพเป็นทางการแก่ความต้องการที่ได้รับแล้วและยืนยันว่าความต้องการนั้นเหมาะสมสำหรับผู้รวบรวมที่กำหนดให้ และความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการสนอง

๒. ในการสร้างแบบและการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง กรรมวิธีในการกำหนดระดับของการจำลองสถานการณ์ว่าถูกต้องสมจริงเพียงใด จากมุมมองของการใช้แบบหรือการจำลองสถานการณ์ที่ต้องการ

๓. ระเบียบปฏิบัติที่ใช้โดยส่วนกำลังหน่วยบัญชาการรบ ผู้บัญชาการที่ให้การสนับสนุน และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้บริการ เพื่อยืนยันแก่ผู้บัญชาการที่รับการสนับสนุนและหน่วยบัญชาการขนส่งสหรัฐอเมริกา ว่า บันทึกข่าวสารทั้งหมดในข้อมูลกำลังรบและการวางกำลังตามชั้นเวลานั้น ไม่เพียงแต่จะมีความถูกต้องสำหรับการป้อนข้อมูลอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังสามารถถึงสภาพ คุณลักษณะ ความพร้อมของหน่วยและความต้องการในปัจจุบันอย่างถูกต้อง ความพร้อมของหน่วย วันเคลื่อนย้าย ผู้โดยสารและรายละเอียดของสัมภาระควรจะได้รับยืนยันกับหน่วยก่อนการทำให้มีผล

ดู independent review, time-phased force

and deployment data; verification ด้วย

valuable cargo – (\*)

สัมภาระที่มีค่า

สัมภาระซึ่งอาจมีค่าในระหว่างช่วงหลังของสงคราม

value engineering –

การวิเคราะห์มูลค่า

การปฏิบัติอย่างมีระเบียบ ที่มุ่งทำการวิเคราะห์การทำงานของระบบยุทธภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ระเบียบปฏิบัติและสิ่งอุปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมด้วยความมุ่งหมายที่จะทำให้บรรลุพันธกิจที่ต้องการของการเป็นเจ้าของที่มีผลด้วยค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำที่สุด โดยสอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับสมรรถนะ ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความสามารถในการรักษาไว้ได้

variability – (\*)

ความเปลี่ยนแปลง

ลักษณะซึ่งความน่าจะเป็นจะเกิดการเสียหายต่อเป้าหมายเฉพาะ จะลดลงไปตามระยะห่างจากศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดิน หรือในการประเมินความเสียหาย เกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่นำมาหาค่าเฉลี่ยของผลต่างๆ จากการปรับตัวให้เหมาะสมป้องกันเล็กน้อย และความไม่แน่นอนของผลที่เกิดแก่เป้าหมายต่อผลต่างๆ ที่พิจารณากำหนดไว้

variable safety level –

ระดับปลอดภัยเปลี่ยนแปลงได้

ดู safety level of supply

variant –

ตัวเปลี่ยน

๑. หนึ่งในสัญลักษณ์ของรหัสหรือประมวลตั้งแต่สองขึ้นไป ซึ่งมีความหมายเป็นข้อความธรรมดาอย่างเดียวกัน

๒. หนึ่งในบรรดาความหมายเป็นข้อความธรรมดา ซึ่งแทนโดยกลุ่มประมวลเดียว เรียกว่า alternative ด้วย

variation –

ความแตกต่าง

ความแตกต่างเชิงมุมระหว่างทิศเหนือจริง กับทิศเหนือแม่เหล็ก

ดู deviation ด้วย

**vectored attacks – (\*)****การโจมตีบังคับทิศทาง, การโจมตีโดยอาศัย  
เวกเตอร์**

การโจมตีซึ่งพาหะที่นำอาวุธไป (ทางอากาศทางผิวพื้น หรือใต้ผิวพื้น) ซึ่งตรวจจับเป้าหมายไม่ได้ จะถูกนำทิศทางไปยังตำแหน่งปล่อยอาวุธโดยหน่วย (ทางอากาศทางผิวพื้นหรือใต้ผิวพื้น) ซึ่งตรวจจับเป้าหมายได้

**vehicle cargo –****สัมภาระที่เป็นยาน**

ยุทธภัณฑ์ที่มีล้อหรือสายพาน รวมทั้งอาวุธซึ่งต้องการที่วางที่แน่นบนบนคานฟ้าเรือ ห้องด้านหัวเรือ และระยะปลอดภัยที่จำกัดไว้อื่นๆ

**vehicle distance – (\*)****ระยะต่อระหว่างยาน**

ช่องว่างระหว่างยานในขบวนเรียงตามกัน ที่วัดจากส่วนท้ายของยานคันหน้าถึงส่วนหน้าของยานคันที่ตามมา

**vehicle summary and priority table –****ตารางสรุปและลำดับความเร่งด่วนเกี่ยวกับยาน**

ตารางแสดงยานทั้งหมด ที่เรียงตามลำดับความเร่งด่วนในการขนออกจากเรือที่บรรทุกรับ ตารางนี้แสดงชื่อ ขนาด เนื้อที่เป็นตารางฟุต ปริมาตรเป็นลูกบาศก์ฟุต น้ำหนัก และตำบลที่แยกเก็บของยานแต่ละคัน สัมภาระที่บรรทุกลงไว้ในยานแต่ละคัน และนามหน่วยที่เป็นเจ้าของยานนั้นๆ

**verification –****การตรวจความถูกต้อง**

๑. ในการควบคุมกำลังรบ หมายถึงการปฏิบัติใดๆ ที่รวมถึงการตรวจ การค้น และการพิสูจน์ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว

๒. ในการสร้างแบบและการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง กรรมวิธีในการกำหนดว่าการใช้แบบหรือการจำลองสถานการณ์นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดและคุณลักษณะเฉพาะของผู้พัฒนาระบบอย่างถูกต้อง

ดู **configuration management; independent review; validation** ด้วย

**verify – (\*)****ตรวจความถูกต้อง**

ทำให้มั่นใจว่าความหมายและการเลือกใช้คำย่อคำในข่าวที่ส่งออกไปตรงตามเจตนาที่แท้จริงของผู้ให้ข่าว

**vertex – (\*)****ยอดกระสุนวิถี**

ในการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และปืนเรือ หมายถึงจุดสูงสุดในวิถีของกระสุน

**vertex height –****ความสูงยอดกระสุนวิถี**

ดู **maximum ordinate**

**vertical air photograph – (\*)****ภาพถ่ายทางอากาศทางตั้ง**

ภาพถ่ายทางอากาศที่กระทำโดยแกนแสงของกล้องที่ตั้งฉากกับผิวพื้นโลก

**vertical and/or short takeoff and****landing –****การขึ้นและลงสู่พื้นทางตั้ง และ/หรือระยะสั้น**

ขีดความสามารถของอากาศยานในการขึ้น และลงสู่พื้นทางตั้ง และ/หรือระยะสั้น

**vertical envelopment –****การโอบทางตั้ง**

การดำเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีซึ่งกำลังทหารที่ถูกทิ้งลงหรือถูกส่งด้วยการบินลง เข้าตีทางหลังและทางปีกทั้งสองของกำลังรบหนึ่ง เพื่อตัดขาดหรือโอบล้อมกำลังรบนั้น

**vertical interval –****ช่วงต่างทางสูง**

ความแตกต่างทางระดับสูงระหว่างจุดหรือตำบลที่กำหนดเฉพาะสองแห่ง ตัวอย่างเช่น กองร้อยปืนใหญ่หรือเรือยิงกับเป้าหมายตำบลที่ของผู้ตรวจการณ์กับเป้าหมายตำบลที่ของเป้าหมายที่ยิงมาก่อนแล้วกับเป้าหมายใหม่ผู้ตรวจการณ์กับความสูงตำบลกระเบิด กองร้อยปืนใหญ่หรือเรือยิงกับความสูงการกระเบิด ฯลฯ

**vertical landing zone –****เขตลงสู่พื้นทางตั้ง**

พื้นที่เฉพาะ สำหรับอากาศยานวิ่งขึ้นและลงทางตั้งที่กำลังจะจอด เพื่อขนกำลังพล และหรือสัมภาระขึ้นหรือลงจากอากาศยาน เขตลงสู่พื้นอาจประกอบด้วยพื้นที่ในการลงตั้งแต่หนึ่งพื้นที่ขึ้นไปเรียกว่า **VLZ** ด้วย

ดู **landing zone; vertical takeoff and landing**

aircraft ด้วย

### vertical loading – (\*)

#### การบรรทุกทางตั้ง

การบรรทุกประเภทหนึ่ง ซึ่งรายการสิ่งบรรทุกที่มีลักษณะเหมือนกัน จะวางซ้อนกันในทางตั้งตลอดระวางเรือ เพื่อว่ารายการสิ่งบรรทุกที่เลือกไว้จะมีในทุกช่วงของการขนถ่าย

ดู loading ด้วย

### vertical probable error –

#### ความคลาดเคลื่อนคาดคะเนทางตั้ง, ความคลาดเคลื่อนที่น่านจะเป็นทางตั้ง

ผลคูณของความคลาดเคลื่อนคาดคะเนทางตั้งกับค่าความลาด ณ ตำแหน่งกระสุนตก

### vertical replenishment – (\*)

#### การส่งกำลังเพิ่มเติมทางตั้ง

การใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อการขนถ่ายยุทธโปกรณ์ไปยังหรือจากเรือลำหนึ่ง เรียกว่า VERTREP ด้วย

### vertical separation – (\*)

#### ระยะห่างทางตั้ง

ระยะห่างระหว่างอากาศยานบอกเป็นหน่วยของระยะทางในทางตั้ง

### vertical strip –

#### แนวบินถ่ายภาพทางตั้ง

แนวบินเส้นเดียวของภาพที่เหลื่อมกัน การถ่ายรูปประเภทนี้ตามปกติจะกระทำต่อเป้าหมายที่แคบยาว เช่น หาด หรือถนน

### vertical takeoff and landing aircraft –

#### อากาศยานวิ่งขึ้นและลงทางตั้ง

อากาศยานปีกตรึงและเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถขึ้นหรือลงทางตั้ง เรียกว่า VTOL aircraft ด้วย

ดู vertical landing zone; vertical takeoff

and landing aircraft transportation area ด้วย

### vertical takeoff and landing aircraft

#### transport area –

#### พื้นที่ขนส่งอากาศยานวิ่งขึ้นและลงทางตั้ง

พื้นที่ที่ยื่นไปในทะเลและอยู่ด้านข้างของพื้นที่เรือลำเลียงตอนนอกและพื้นที่ของเรือยกพลขึ้นบกซึ่งมักจะอยู่ในพื้นที่ป้องกัน ใช้สำหรับส่งและรับอากาศยานวิ่งขึ้นและลงทางตั้ง เรียกว่า VTOL aircraft

transport area ด้วย

ดู vertical takeoff and landing aircraft ด้วย

### very seriously ill or injured – (\*)

#### ป่วยหนักมากหรือบาดเจ็บสาหัสมาก

สถานภาพสูญเสียของกำลังพลซึ่งการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บถูกจำแนกโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ว่าร้ายแรงมากจนใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต เรียกว่า VSII ด้วย

ดู casualty status ด้วย

### very small aperture terminal –

#### สถานีรับสัญญาณขนาดเล็ก

หมายถึงสถานีดาวเทียมประจำที่ ซึ่งมีจานรับสัญญาณกว้างไม่เกินสองเมตร

### vesicant agent –

#### สารพุพอง

ดู blister agent

### vignetting – (\*)

#### วิธีผลิตแถบความเข้มสี

วิธีทำให้เกิดแถบสีหรือความเข้มสีบนแผนที่หรือแผนที่เดินเรือ/เดินอากาศ ความหนาที่บของสีจะลดลงอย่างสม่ำเสมอจากขอบถึงขอบ

### visibility range –

#### ระยะทัศนวิสัย

ระยะทางราบ (เป็นกิโลเมตรหรือไมล์) ซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุดำมีขนาดใหญ่ที่ตัดกับท้องฟ้าตามขอบฟ้าในเวลากลางวันได้

### visual call sign – (\*)

#### นามเรียกขานทางทัศนะ

นามเรียกขานที่จัดให้มีไว้เป็นหลักสำหรับการสัญญาณทางทัศนะ

ดู call sign ด้วย

### visual information –

#### ข่าวสารทางทัศนะ

การใช้สื่อทางทัศนะชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด โดยอาจมีหรือไม่มีเสียง โดยทั่วไปแล้วข่าวสารทางทัศนะจะรวมถึงการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพยนตร์ การบันทึกแถบภาพหรือแถบเสียง ศิลปกราฟิก เครื่องช่วยการมองเห็น หุ่นจำลอง การตั้งแสดง บริการแสดงทางทัศนะ และกรรมวิธีการสนับสนุนต่างๆ

เรียกว่า VI ด้วย

### visual information documentation – เอกสารข่าวสารทางทัศนะ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งทางเทคนิค และมีใช้เทคนิคในขณะนั้นซึ่งมักจะมิได้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึกเอกสาร ข่าวสารทางทัศนะจะครอบคลุมถึงการถ่ายรูปรูปรรบ เอกสารทางยุทธการ และทางเทคนิค เรียกว่า VIDOC ด้วย

ดู combat camera; operational documentation; technical documentation ด้วย

### visual meteorological conditions – สภาพอุตุนิยมวิทยาทางทัศนะ

สภาพอากาศที่นักบินใช้กฎการบินด้วยสายตา ซึ่งแสดงด้วยทัศนวิสัย ความสูงฐานเมฆ และระยะห่างของอากาศยานจากเมฆตามเส้นทางบิน เมื่อไม่มีเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะใช้สภาพอุตุนิยมวิทยาทางเครื่องวัดและใช้กฎการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เรียกว่า VMC ด้วย

ดู instrument meteorological conditions ด้วย

### visual mine firing indicator – (\*) เครื่องแสดงการจุดทุ่นระเบิดด้วยสายตา

กลอุกรณ์ที่ใช้กับทุ่นระเบิดฝึก เพื่อแสดงว่าทุ่นระเบิดควรจะระเบิดแล้วหากทุ่นระเบิดรอการระเบิด

### vital area – (\*)

#### พื้นที่สำคัญยิ่ง

พื้นที่หรือสถานที่ตั้งที่กำหนด ซึ่งจะได้รับการป้องกันจากหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ

### vital ground – (\*)

#### ชัยภูมิสำคัญยิ่ง

ชัยภูมิที่มีความสำคัญซึ่งจะต้องรักษาหรือควบคุมไว้ เพื่อความสำเร็จภารกิจ

ดู key terrain ด้วย

### voice call sign – (\*)

#### นามเรียกขานทางเสียงพูด

นามเรียกขานที่จัดให้มีไว้เป็นหลักสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงพูด

ดู call sign ด้วย

### Voluntary Intermodal Sealift

### Agreement –

#### ความตกลงการลำเลียงทางทะเลด้วยการขนถ่าย ระหว่างยานขนส่งหลายแบบ โดยสมัครใจ

ความตกลงการลำเลียงทางทะเลด้วยการขนถ่ายระหว่างยานขนส่งหลายแบบโดยสมัครใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระทรวงกลาโหม มีสิทธิ์เข้าถึงยานรบและอุปกรณ์ที่เป็นหลักของสหรัฐฯ ด้วยความสามารถบรรทุกของเรือและระบบขนถ่ายระหว่างยานขนส่งหลายแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในภาวะเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม ความตกลงการลำเลียงทางทะเล ด้วยการขนถ่ายระหว่างยานขนส่งหลายแบบโดยสมัครใจ ยึดตามแบบกำหนดการกองบินสำรองจากพลเรือนของกระทรวงกลาโหม เรือบรรทุกจะจัดให้ตามจำนวนในข้อตกลงเพื่อเสนอความต้องการในภาวะเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหมตามชั้นเวลา เรียกว่า VISA ด้วย

ดู intermodal; intermodal systems; sealift readiness program ด้วย

### voluntary tanker agreement –

#### ความตกลงเรือบรรทุกน้ำมันโดยสมัครใจ

ความตกลงที่จัดทำโดยสำนักงานบริหารทางทะเลเพื่อให้เจ้าของและผู้ประกอบการเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์ของสหรัฐฯ สมัครใจจัดเรือไว้ใช้ เพื่อสนองความต้องการของกระทรวงกลาโหม ความตกลงนี้กำหนดให้สนองความต้องการในภาวะเผชิญเหตุ หรือยามสงครามเพื่อการเคลื่อนย้ายปิโตรเลียม น้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นจากจุดถึงจุด และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการส่งกำลังเพิ่มเติม เรียกว่า VTA ด้วย

### voluntary training –

#### การฝึกประเภทอาสาสมัคร

การฝึกในสถานภาพไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยง สำหรับกำลังพลสำรองพร้อมรบรายบุคคลและกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมที่อยู่ในสภาพประจำการ การเข้าร่วมในการฝึกประเภทอาสาสมัครก็เพื่อจุดประสงค์ในการฟื้นประจำการเท่านั้น และอาจทำให้สำเร็จได้โดยการฝึกกับหน่วยกำลังสำรองที่คัดไว้หรือหน่วยฝึกประเภทอาสาสมัคร โดยเข้าประจำการเพื่อการฝึกโดยศึกษาให้จบหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารทาง

ไปรษณีย์ที่ได้รับอนุมัติ โดยการเข้าศึกษาในหลักสูตร การศึกษาที่กำหนดโดยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเทียบเท่า หน้าที่ซึ่งบรรจุอยู่ โดยการเข้าร่วมในเหตุการณ์พิเศษ ทางทหารและตรงตามวิชาชีพที่กำหนดขึ้นโดยทบวง ทหาร หรือโดยการเข้าร่วมในกิจกรรมการป้องกัน ด้านพลเรือนที่ได้รับอนุมัติ ทหารนอกประจำการอาจ อาสาสมัครเข้ารับการฝึกกับหน่วยงานที่ตนเองได้รับการบรรจุไว้ล่วงหน้าตามคำสั่งเพื่อการเรียกเข้าประจำการ เมื่อมีกรณีฉุกเฉินของชาติหรือเมื่อมีการประกาศ สงคราม การฝึกเช่นนี้อาจจำกัดอยู่เพียงการฝึกที่ กระทำได้ในขอบเขตของแหล่งที่มา ซึ่งได้รับอนุมัติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

#### **voluntary training unit – หน่วยฝึกประเภทอาสาสมัคร**

หน่วยที่จัดขึ้นโดยผู้อาสาสมัคร เพื่อจัดให้มีการ ฝึกนอกประจำการในสถานภาพที่ไม่มีภาระจ่ายเบี่ยเลี้ยง สำหรับกำลังพลสำรองพร้อมรบรายบุคคลและกำลังพล สำรองเตรียมพร้อมที่อยู่ในสภาพประจำการ ซึ่งสมทบ อยู่ในหน่วยนั้นตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ เพื่อจุดประสงค์ ในด้านการฟื้นฟูประจำการ เรียกว่า **reinforcement training unit** ด้วย

#### **VOR – (\*) วอร์, วีโออาร์**

เครื่องช่วยการเดินอากาศด้วยวิทยุซึ่งใช้การ เปรียบเทียบเฟสของสัญญาณที่ถูกส่งออกไปจากสถานี ทางพื้นดิน เพื่อกำหนดแบริง ศัพท์นี้มาจากคำ “very high frequency omnidirectional radio range”

#### **vulnerability –**

**๑. ความล่อแหลม** : จุดอ่อนของชาติหรือ ของกองทัพต่อการกระทำใดๆ โดยวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจ ทำให้ศักยภาพสงครามของชาติหรือประสิทธิผลในการรบ ลดลงหรือทำให้ความมุ่งมั่นในการต่อสู้ถูกลดทอนลง

**๒. ความอ่อนแอ** : คุณลักษณะต่างๆ ของ ระบบซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระบบนั้นเกิดการเสื่อมสภาพ ที่แน่นอนขึ้น (ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการกิจที่กำหนดได้) อันเป็นผลจากการตกอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็น ปฏิบัติการที่ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติ (มนุษย์ทำขึ้น) ถึง ระดับที่ทำให้มีผลต่าง ๆ ที่แน่นอนระดับหนึ่ง

**๓. จุดอ่อน** : ในการปฏิบัติการข่าวสาร จุดอ่อน

ในการกำหนดการรักษาความปลอดภัยและระบบข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติ หรือการควบคุมภายใน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงข่าวสาร หรือ ระบบข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดู **information; information operations; information system** ด้วย

#### **vulnerability analysis – การวิเคราะห์ความล่อแหลม**

ในการปฏิบัติการข่าวสาร การตรวจสอบและ การผลิตข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดมาตรการ รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ระบุความบกพร่อง ในด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ข้อมูลเพื่อ คาดคะเนถึงความสัมพันธ์ผลของมาตรการการรักษา ความปลอดภัยที่เสนอ และยืนยันความเหมาะสมของ มาตรการดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติ

ดู **information operations; information system; security; vulnerability** ด้วย

#### **vulnerability assessment – การประเมินความล่อแหลม**

การประเมิน (การประเมินค่า) ของกระทรวง กลาโหม หน่วยบัญชาการ หรือ ระดับหน่วย เพื่อระบุ ความล่อแหลมจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อ สถานที่ตั้ง หน่วย การฝึก ท่าเรือ เรือ ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกหรือที่ตั้งอื่นๆ ระบุสิ่งที่ต้อง ปรับปรุงเพื่อสกัดกั้น บรรเทา หรือ ป้องปรามการ กระทำที่รุนแรงหรือการก่อการร้าย

#### **vulnerability program – กำหนดการเกี่ยวกับความล่อแหลม**

กำหนดการเพื่อหาระดับความล่อแหลมที่มีอยู่ ของระบบอาวุธนิวเคลียร์ต่อมาตรการต่อต้านของข้าศึก การยิงโดยบังเอิญ และการกระทบโดยบังเอิญ และ เพื่อแก้ไขความล่อแหลมนั้นเพียงเท่าที่อาจทำได้

#### **vulnerability study – การพิจารณาความล่อแหลม**

การวิเคราะห์ขีดความสามารถและขีดจำกัดของ กำลังรบในสถานการณ์เฉพาะอันหนึ่ง เพื่อกำหนดความ ล่อแหลมต่างๆ ซึ่งกำลังรบฝ่ายตรงข้ามสามารถขยาย ผลได้

#### **vulnerable area –**

๕๔๖

พื้นที่ล่อแหลม

ดู vital area

vulnerable node –

จุดเน้นของเป้าหมาย

ดู target stress point

vulnerable point –

จุดล่อแหลม

ดู vital area

